



PIT

встраиваемый светильник

PIT — это точечный встраиваемый светильник с чистой геометрией и лаконичным дизайном, который не перетягивает внимание на себя, оставаясь почти невидимым в интерьере.

Аккуратный матовый корпус **PIT** идеально вписывается как в жилые пространства, так и в общественные: от гостиничных номеров до офисных кабинетов.

Компактный и функциональный, **PIT** обеспечивает равномерную горизонтальную освещённость, помогая грамотно распределить свет в помещении и сохранить визуальную чистоту потолка. Благодаря высокому индексу цветопередачи ($Ra > 90$) и широкому выбору цветовой температуры, он подходит для сценариев, где важна точная цветопередача и визуальный комфорт — от рабочих зон до мягко освещённых проходов.



PIT — минималистичный свет в компактной форме.



Характеристики:

- Световой поток: до 1300 лм
- Угол освещения: от 24° до 60°
- Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000
- Степень защиты: IP20
- Цвет корпуса: белый/черный/индивидуальный цвет


Применение:

- Жилые интерьеры и гостиницы
- Офисные пространства
- Торговые залы и магазины
- Шоурумы
- Бренд-зоны
- Выставочные пространства
- Салоны
- Общественные зоны

Эксплуатация:

- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки





Серия:	PIT
Размеры:	80x60мм
Цветовая температура:	2700K/3000K/3500K 4000K
Цветопередача:	Ra > 90
Угол освещения:	60°
Световой поток:	800-1300 лм
Мощность:	8-12 Вт



свет облачённый в форму

ООО «ЛЮМИНАР-инжиниринг»

WWW.LUMENG.PRO

+7 (812) 244 7161

196135, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УЛ. ТИПАНОВА, ДОМ 23 К.2, ОФИС 313