



MALUM

трековый светильник

MALUM — прожектор с достойным балансом цены и возможностей.

Функциональный и сдержанный, **MALUM** предлагает всё необходимое для организации качественного освещения без лишних затрат. Прожектор выполнен в компактном корпусе с аккуратной формой и представлен в трёх цветах: чёрном, белом и сером — это даёт больше свободы для интеграции в разные интерьеры.

MALUM обеспечивает стабильный световой поток, высокий индекс цветопередачи ($R_a > 90$) и предлагает широкий выбор цветовых температур, что делает его универсальным решением для магазинов и торговых залов. Благодаря сочетанию практичности и эстетики, этот прожектор отлично подойдёт как для точечного освещения витрин, так и для общего освещения пространства.



MALUM — это продуманное сочетание цены, качества и визуального комфорта.



Характеристики:

- Световой поток: до 3800 лм
- Угол освещения: от 24° до 60°
- Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000/Food
- Степень защиты: IP20
- Цвет корпуса: белый/черный/серый


Применение:

- Торговые залы и магазины
- Шоурумы
- Бренд-зоны
- Выставочные пространства
- Салоны
- Общественные зоны

Эксплуатация:

- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки





Серия:	MALUM 90
Размеры:	90x90мм
Цветовая температура:	2700K/3000K/3500K 4000K/F000
Цветопередача:	Ra>90
Угол освещения:	15°/24°/38°/45°/60°
Световой поток:	800-3800лм
Мощность:	10-35Вт



свет облачённый в форму

ООО «ЛЮМИНАР-инжиниринг»

WWW.LUMENG.PRO

+7 (812) 244 7161

196135, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УЛ. ТИПАНОВА, ДОМ 23 К.2, ОФИС 313