



MELLIS

трековый светильник



MELLIS — это современный компактный светильник, предназначенный для установки на шинопровод. Он обеспечивает равномерную горизонтальную и вертикальную освещённость, что особенно важно в торговых залах и вдоль стеллажей.

Благодаря поворотному механизму с углом вращения до 350° и множеству оптик, **MELLIS** позволяет точно настраивать свет под нужные задачи. Монтаж светильника занимает минимум времени — он легко устанавливается на трековую систему, позволяя оперативно менять конфигурацию освещения.

Доступен в классических цветах — чёрном и белом — и органично вписывается в любую интерьерную концепцию.

Рекомендовано для: открытых торговых залов, пространств между стеллажами, супермаркетов магазинов, ритейл-объектов, где требуется равномерное и настраиваемое освещение.

MELLIS — точность, комфорт и гибкость в линейном формате.



Характеристики:


- Световой поток: до 7500 лм
- Угол освещения: LR25°/LR40°/AS25°/D90°/D110°
- Цветовая температура: 3000/4000
- Степень защиты: IP20
- Цвет корпуса: белый/черный

Применение:

- Торговые залы
- Супермаркеты и гипермаркеты
- Строительные магазины

Эксплуатация:

- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки



Серия: MELLIS 575

Размеры 575x120мм

Цветовая температура: 3000K/4000K

Цветопередача: $R_a > 90$

Угол освещения: LR25°/LR40°/AS25°
D90°/D110°

Световой поток: 6000-7500лм

Мощность: 60Вт



свет облачённый в форму

ООО «ЛЮМИНАР-инжиниринг»

WWW.LUMENG.PRO

+7 (812) 244 7161

196135, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

УЛ. ТИПАНОВА, ДОМ 23 К.2, ОФИС 313