

Lumeng



PIT

встраиваемый светильник

Lumeng

PIT — это точечный встраиваемый светильник с чистой геометрией и лаконичным дизайном, который не перетягивает внимание на себя, оставаясь почти невидимым в интерьере.

Аккуратный матовый корпус PIT с возможностью покрасить в любой цвет идеально вписывается как в жилые пространства, так и в общественные: от гостиничных номеров до офисных кабинетов.

Компактный и функциональный, PIT обеспечивает равномерную горизонтальную освещённость, помогая грамотно распределить свет в помещении и сохранить визуальную чистоту потолка. Благодаря высокому индексу цветопередачи ($Ra > 90$) и широкому выбору цветовой температуры, он подходит для сценариев, где важна точная цветопередача и визуальный комфорт — от рабочих зон до мягко освещённых проходов.



PIT — минималистичный свет в компактной форме.

Lumeng



PIT

Lumeng



PIT

Lumeng



PIT

Характеристики:

- Световой поток: до 1300 лм
- Угол освещения: от 24° до 60°
- Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000
- Степень защиты: IP20
- Цвет корпуса: белый/черный/индивидуальный цвет

Применение:

- Жилые интерьеры и гостиницы
- Офисные пространства
- Торговые залы и магазины
- Шоурумы
- Бренд-зоны
- Выставочные пространства
- Салоны
- Общественные зоны


Эксплуатация:

- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки

Lumeng



Lumeng



Серия

PIT 80

Размеры

80 x 60 мм

Цв. температура

2700K/3000K/3500K/4000K

Цветопередача

Ra>80/Ra>90

Угол освещения

60°

Световой поток

800 – 1300 лм

Мощность

8 – 12 Вт

PIT

Lumeng

свет, облаченный в форму

ООО «ЛЮМИНАР - инжиниринг»
+7 (995) 233 08 30
196135, Санкт-Петербург
ул. Типанова, д 23к.2, офис 313

lumeng.pro

