

Lumeng



FLOOR LAMP


напольный светильник

Lumeng

Напольный светильник **FLOOR LAMP** – функциональное решение для рабочих и общественных пространств, где важен баланс прямого и отражённого света. Конструкция выполнена из алюминиевого сплава с основанием из холоднокатаной стали и покрыта высокотемпературным электростатическим напылением, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу.

Оптимизированное соотношение прямого и непрямого света (50/50%) формирует комфортное, равномерное освещение, соответствующее стандартам. Призматический антибликовый рассеиватель снижает слепящий эффект, обеспечивая широкую зону освещения и равномерное распределение светового потока.

Светильник оснащён круглым reset-переключателем с стабильной работой. Поддерживает функции диммирования, а также работу с микроволновым и световым датчиками.



FLOOR LAMP

Характеристики:

- Световой поток: до 8400 лм
- Угол освещения: 50/50%
- Цветовая температура: 3000К/4000К/6000К
- Степень защиты: IP20
- Цвет корпуса: белый/черный


Применение:

- Жилые интерьеры
- Торговые залы и магазины
- Офисные пространства
- Шоурумы
- Бренд-зоны
- Общественные зоны

Эксплуатация:

- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки

Lumeng



Серия

FLOOR LAMP

Размеры

680 x 1997 мм

Цв. температура

3000K/4000K/6000K

Цветопередача

Ra>90

Угол освещения

50/50%

Световой поток

0 – 8400 лм

Мощность

0 – 80 Вт

FLOOR LAMP

Lumeng

свет, облаченный в форму

ООО «ЛЮМЕНГ»
+7 (995) 233 08 30
196135, Санкт-Петербург
ул. Типанова, д 23к.2, офис 313

lumeng.pro

