

Lumeng



VITA

трековый светильник

Lumeng

VITA – светодиодный прожектор с зум-оптикой, который позволяет точно адаптировать освещение под задачи конкретного пространства. Плавная регулировка угла рассеивания помогает быстро менять световой сценарий – от узкого акцентного луча до широкого равномерного освещения без замены оптики.

Высокий индекс цветопередачи $Ra > 90$ обеспечивает естественное восприятие цветов, что особенно важно для торговых, выставочных и общественных пространств. Возможность выбора и переключения цветовой температуры позволяет создавать необходимую атмосферу и подчеркивать особенности интерьера или экспозиции.

Лаконичный минималистичный корпус легко интегрируется в современные проекты, а универсальная конструкция делает VITA эффективным решением как для точечного, так и для зонального освещения.



VITA – один прожектор для множества сценариев

Характеристики:

- Световой поток: до 1073 лм
- Угол освещения: 10° – 55°
- Цветовая температура: 2700К/3000К/3500К/4000К
- Степень защиты: IP20
- Цвет корпуса: белый/черный


Применение:

- Выставочные пространства и музеи
- Магазины и шоурумы
- Рестораны
- Общественные зоны
- Автосалоны и супермаркеты

Эксплуатация:

- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки

Lumeng



Серия

VITA 55

Размеры

Ø55 x 139 мм

Цв. температура

: 2700K/3000K/3500K/4000K

Цветопередача

Ra>90

Угол освещения

10° - 55°

Световой поток

830 - 1073 лм

Управление

on | off

Мощность

15 Вт

VITA

Lumeng

свет, облаченный в форму

ООО «ЛЮМЕНГ»
+7 (995) 233 08 30
196135, Санкт-Петербург
ул. Типанова, д 23к.2, офис 313

lumeng.pro

