


Lumeng



BEAT1

встраиваемый светильник

Lumeng

Функциональный и продуманный, **BEATI** сочетает в себе возможности прожектора и даунлайта в одном корпусе. Светильник выполнен во встроенном формате с выдвижной системой, которая позволяет использовать его как утопленный источник общего света или выдвигать для акцентного освещения. Это решение расширяет сценарии применения без изменения архитектуры потолка.

BEATI обеспечивает стабильный световой поток, высокий индекс цветопередачи $Ra > 90$ и предлагает широкий выбор цветовой температуры и углов освещения для различных задач освещения. Благодаря сбалансированным характеристикам и универсальности конструкции светильник подходит для торговых пространств с разными требованиями к свету.



Минималистичный корпус с аккуратной геометрией и утопленной оптикой в закрытом положении визуально не перегружает потолок. В выдвинутом состоянии светильник работает как полноценный прожектор, сохраняя чистоту и логику световой схемы.

BEATI — доступное и гибкое решение для качественного освещения торговых центров, магазинов, ресторанов и других коммерческих интерьеров.



BEATI — светильник, который меняет свою роль вместе с пространством.

Lumeng



BEATI

Характеристики:

- Световой поток: до 6600 лм
- Угол освещения: от 24° до 60°
- Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000/Food
- Степень защиты: IP20
- Цвет корпуса: белый/черный/серый


Применение:

- Торговые залы и магазины
- Офисные пространства
- Шоурумы
- Бренд-зоны
- Выставочные пространства
- Салоны
- Общественные зоны

Эксплуатация:

- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки

Lumeng



Серия

BEATI 130

Размеры

130 x 130 x 140 мм

Цв. температура

2700K/3000K/3500K/4000K

Цветопередача

Ra>90

Угол освещения

24°/36°/45°/60°

Световой поток


1000 – 3300 лм

Мощность

10 – 30 Вт

BEATI

Lumeng



Серия

BEATI 250

Размеры

130 x 253 x 140 мм

Цв. температура

2700K/3000K/3500K/4000K

Цветопередача

Ra>90

Угол освещения

24°/36°/45°/60°

Световой поток

2000 – 6600 лм

Мощность

20 – 60 Вт

BEATI

Lumeng

свет, облачённый в форму

ООО «ЛЮМЕНГ»
+7 (995) 233 08 30
196135, Санкт-Петербург
ул. Типанова, д 23к.2, офис 313

lumeng.pro

