

Lumeng



MALUM

трековый светильник

Lumeng

MALUM — прожектор с достойным балансом цены и возможностей.

Функциональный и сдержанный, **MALUM** предлагает всё необходимое для организации качественного освещения без лишних затрат. Прожектор выполнен в компактном корпусе с аккуратной формой и представлен в трёх цветах: чёрном, белом и сером — это даёт больше свободы для интеграции в разные интерьеры.

MALUM обеспечивает стабильный световой поток, высокий индекс цветопередачи ($Ra > 90$) и предлагает широкий выбор цветовых температур, что делает его универсальным решением для магазинов и торговых залов. Благодаря сочетанию практичности и эстетики, этот прожектор отлично подойдёт как для точечного освещения витрин, так и для общего освещения пространства.



MALUM — это продуманное сочетание цены, качества и визуального комфорта.

Lumeng



MALUM

Характеристики:

- Световой поток: до 3800 лм
- Угол освещения: от 24° до 60°
- Цветовая температура: 2700/3000/3500/4000/Food
- Степень защиты: IP20
- Цвет корпуса: белый/черный/серый

Применение:

- Торговые залы и магазины
- Офисные пространства
- Шоурумы
- Бренд-зоны
- Выставочные пространства
- Салоны
- Общественные зоны

Эксплуатация:


- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки

Lumeng



MALUM

Lumeng



Серия

MALUM 90

Размеры

90 x 90 мм

Цв. температура

2700K/3000K/3500K/4000K

Цветопередача

Ra>90

Угол освещения

15°/24°/38°/45°/60°

Световой поток

800 – 3800 лм

Мощность

10 – 35 Вт

MALUM

Lumeng

свет, облаченный в форму

ООО «ЛЮМЕНГ»
+7 (995) 233 08 30
196135, Санкт-Петербург
ул. Типанова, д 23к.2, офис 313

lumeng.pro

